



Serie AddSecure IRIS-6

La nuova Serie IRIS-4 6 continua ad offrire l'esclusiva economicità per interfacciare qualsiasi centrale di allarme antincendio e antintrusione alle reti IP e/o wireless, oltre alla piena integrazione con le centrali di un determinato produttore.

La serie IRIS-4 6 offre una scelta tra le opzioni di segnalazione da Grado-2 a Grado-4. Inoltre, i terminali includono le seguenti funzionalità all'avanguardia:

- Completa integrazione seriale ad alta specifica con Texecom, Honeywell e Scantronic/Eaton che consente una facile implementazione tramite la tastiera della centrale di allarme.
- Interfacce di connessione multiple sono ora incluse in tutte le varianti, consentendo flessibilità e scelta quando ci si collega a

- qualsiasi centrale di allarme.
- Servizi completi VoIP e SIP disponibili di serie su tutte le unità; ideale per applicazioni vocali come verifica audio, ascensori e servizi di assistenza sociale.
- Disponibilità per l'utente di una connessione continua ed ininterrotta, senza ritardi durante la connessione all'applicazione di servizio remoto, migliorando notevolmente la velocità di upload/download e rendendo le unità aggiornabili da remoto.













- Notifica via messaggio di testo SMS per il modello 640.
- Certificazione da parte di un ente esterno indipendente per la segnalazione di allarme antintrusione, tutte le varianti sono approvate e specificate dalle principali società di assicurazione.
- Completa integrazione seriale ad alta specifica.
- Flessibilità e scelta nella connessione a qualsiasi centrale di allarme.
- Ideale per applicazioni vocali quali la verifica audio.

Vantaggi:

- **⊘** Completa integrazione seriale ad alta specifica
- Flessibilità e scelta per il collegamento a qualsiasi pannello di allarme
- (ideale per applicazioni vocali come la verifica audio
- Servizi completi VoIP e SIP